

## Brio 250

Las maquinas expendedoras BRIO de la marca Necta con dimensiones reducidas y mueble opcional. Table top automático con una capacidad de 250 vasos, puerta redondeada, mueble de color plata.

Amplia posibilidad de personalización gracias al panel fotográfico más amplio. Grupo de café Z2000 M. Cup dispenser ergonómico, inclinable para una carga mas fácil. Instalación facilitada de los sistemas cashlees. Cerradura con código programable.



Brio 250 esta dotado del grupo de café Z2000M, en condiciones de ofrecer un excelente café expreso, con una crema persistente y un mayor cuerpo.

Para asegurar la extracción óptima de las sustancias aromáticas se ha trabajado de manera que permita humedecer la pastilla de café completa y más uniforme, creando al mismo tiempo una acción de contrapresión para aprovechar la pastilla en todo su espesor.



Características:

- Alto: 750 mm.
- Ancho: 540 mm.
- Profundidad: 540 mm.
- Volumen con la puerta abierta: 945 mm.
- Volumen al aire libre: 1013 mm.
- Altura de mueble + maquina: 1560 mm.
- Peso Expreso: 58 kg.
- Peso Instant: 55 kg.
- Tensión de alimentación: 230 v.
- Frecuencia de alimentación: 50 hz.
- Potencia instalada Expreso: 1.4 kw.
- Potencia instalada Instant: 1.5 kw.
- Alimentación hídrica de red con presión  $\frac{1}{4}$  gas: 0.5 y 8.5 bares
- Alimentación con contenedor alojado en el mueble (carga manual): 20 litros
- Cantidad de contenedores: 5
- Pulsadores de preselecciones: 2
- Selecciones: 8

Electrónica:

Display alfanumérico (16 caracteres).

Programación mediante el teclado o automáticamente con Terminal (disponible como accesorio)

Brio 250 permite ofrecer estadísticas y datos mediante la interfaz RS-232

### Sistemas de pago:

Brio 250 esta disponible en las siguientes versiones:

- Puerta predispuesta para validador frontal
- Puerta predispuesta para monedero de cambio y sistemas de pago con tarjeta o con llave

### Accesorios:

- Mueble no equipado (altura 810 mm.)
- Alimentación con contenedor de 20 litros (a colocar dentro del mueble)
- Mueble equipado (con caja para monedas y bandeja de recuperación de fondos líquidos)
- Cerradura de caja de monedas
- Descalcificador
- Superprogramador para setup automático
- Software "Flash" que permite la programación de los parámetros de los distribuidores (precios, dosis, productos, agua) y de algunos sistemas de pago mediante terminal o PC
- Calentador de cámara de infusión

### Selecciones (Expreso e Instantaneo):

Preselecciones:

- Amargo
- Extra dulce

Selecciones:

- Café
- Café largo
- Café cortado
- Café con leche
- Cappuccino con chocolate
- Té al limón
- Chocolate
- Leche

### Capacidad:

Vasos (70-71 mm.)	250
Paletines (95 mm.)	250
Azúcar	1.9 kg.
Café en grano	1.8 kg.
Café soluble	0.6 kg.
Té	2 kg.
Chocolate	1.5 kg.
Leche	0.8 kg.
Caldera Expreso	300 cc.
Caldera Instant	2200 cc.

### Consumos indicativos:

Versión Expreso:

Para alcanzar la temperatura	31 wh.
Por cada hora en reposo	65 wh.

Versión Instant:

Para alcanzar la temperatura	162 wh.
Por cada hora en reposo	69 wh.